



KTL R-16 UV

SISTEMA MODULAR DE
PANTALLES PER A EXTERIORS



PANNELLS DE LEDS FULL COLOR



- **TECNOLOGIA 16 BIT PROCESSING**
- **MIDA DE PIXEL 8/16 mm**
- **ALTA BRILLANTOR**
- **GRAN EFICIÈNCIA**
- **FÀCIL INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT**
- **MÀXIMA FIABILITAT**

ESPECIFICACIONS


Mida de pixel (físic)	16 mm
Mida de pixel (virtual)	8 mm
Resolució (virtual)	15.624 pixels/m ²
Mida del pannel	1.024 (base) x 768 (alt) mm
Pixels per pannel	128 (base) x 96 (alt) pixels
Lluminositat	6.000 cd/m ² (nits)
Pes per pannel	54 kg
Alimentació	AC 220 V
Consum màxim	800 watt
Matriu virtual	128 x 96



Escalador **MVS-V3**
 Conversor **BSC**

INPUTS

- Compost - BNC
- Components - Yuv BNC
- DVI - DVI-D 24pins
- SDI - BNC
- HDMI



STEREO RENT



La Comunicació Espectacle

Fra Juníper Serra, 44 bis

08030 Barcelona

Tel. 934 980 980 - Fax 932 788 259

www.stereorent.es

stereorent@stereorent.es