



PROJECTOR CHRISTIE  
ROADSTER  
S+20K

# UN PROJECTOR COMPACTE I ROBUST, FIABLE, AMB GRAN QUALITAT D'IMATGE I MOLT, MOLT BRILLANT



Imatges increïblement brillants, amb molt detall i espectaculars. Quedarà sorprès per la qualitat d'imatge que projecta el ROADSTER S+20K: resolució, contrast, brillantor, colors profunds i reals, gràcies a l'última tecnologia DLP® de CHRISTIE, a les òptiques de gran qualitat i al seu processador d'imatge de 10 bits.

El seu disseny robust i la seva fiabilitat el fan perfecte per a usos en els quals la durabilitat i la facilitat d'operativa i transport són importants.

La seva capacitat de resposta a quasi tots els inputs el fan el projector ideal per a totes les situacions.

## VERSATILITAT PER A TOT ÚS

- ESCENARIS
- BRIEFINGS I CONFERÈNCIES
- CONCERTS
- FIRES I EXPOSICIONS
- AUDITORIS
- CASINOS, PARCS TEMÀTICS, MUSEUS...



# ESPECIFICACIONES: LES MÉS BRILLANTS

<b>Model</b>	ROADSTER S+20K
<b>Brillantor</b>	20.000 ANSI lumens ( $\pm 10\%$ ) 90% uniformitat de brillantor
<b>Contrast</b>	1.800:1 full field
<b>Làmpada</b>	3.0kW Xenon Bubble mòdul làmpada pre-alineat Vida mitjana 750 hores Control sortida de llum LiteLOC™
<b>Alimentació</b>	200-240VAC $\pm 10\%$ @ 50/60Hz Consum màxim 5.000W (mesurat 3.900W a 264V @ 14,8A) Thermal Dissipation 17.060 BTU/hr Operating current 25A @ 200V
<b>Mides Excepte lents, peus i suports</b>	Pes Net: 73 Kg Mides (LxAxH): 814,8x631,4x384 mm
<b>Certificacions i aprovacions</b>	UL/CSA/IEC 60950 (3ª edició) FCC Classe A, CE, CCC Aquest producte és conforme a totes les Directives europees rellevants i estàndards de seguretat, salut i medi ambient

## INPUTS: COMPATIBILITAT ABSOLUTA

El projector ROADSTER S+20K ofereix una gran flexibilitat d'instal·lació i és compatible amb qualsevol font de dades, vídeo o HDTV que es fan servir actualment, de VGA fins a QXGA.

El seu vídeo descodificador multi-estàndard i la seva escala horitzontal i vertical de tots els inputs li ofereix la capacitat de connexió amb gairebé tots ells.

RGBHV/YPbPr via 5 BNC

DVI-I fo digital/analog RGB/YPbPr (HDCP)

Vídeo compost, S-Vídeo

Dos slots opcionals per a mòduls analog/digitals (equip estàndard mòdul Dual SD/HD-SDI)

Tres ports RS-232 i un port RS-422

Connectivitat on-board ChristieNET™ (RJ45)

Teclat *Built-in backlit* i control remot IR



# ACCESSORIS ESTÀNDARD

- Teclat IR (amb bateries)
- Cable de línia
- Mòdul Dual SD/HD-SDI
- Manual d'us

# ACCESSORIS OPCIONALS

- Lents fixes: 0,73:1; 1,2:1
- Lents zoom: 1,45-1,8:1; 1,8-2,5:1; 2,5-4,5:1; 4,5-7,3:1
- Manual "Legacy" per a muntatges de lents
- Mòdul ChristieTWIST™ *image warping* amb *edge-blending* millorat
- Dual SD/HD-SDI (mòdul addicional), mòduls DVI i legacy interface
- *Wire remote control*
- *Two-way controller*
- *Remote IR sensor*
- ChristieNET™ WAVE
- ChristieNET™ WAVE-DVD
- Cables Ethernet, RS-232, RS-422
- KoRE™ 10-bit *librarian*
- Adaptador de lents

## STEREO RENT



*La Comunicació Espectacle*

Fra Juníper Serra, 44 bis

08030 Barcelona

Tel. 934 980 980 - Fax 932 788 259

[www.stereorent.es](http://www.stereorent.es)

[stereorent@stereorent.es](mailto:stereorent@stereorent.es)